

Canon i-SENSYS LBP620 sorozat

Műszaki adatok

Részletes műszaki adatok

Nyomtatómű

Nyomtatási sebesség

LBP621Cw:

Egyoldalas: max. 18 lap/perc (A4); max. 38 lap/perc (A5, fekvő)

LBP623Cdw:

Egyoldalas: max. 21 lap/perc (A4); max. 38 lap/perc (A5, fekvő)

Kétoldalas: max. 12,7 kép/perc (A4)

Nyomtatási eljárás

Színes lézersugaras nyomtatás

Nyomtatási felbontás

Max. 600×600 dpi

Nyomtatási minőség

Max. 1200×1200 dpi

Bemelegedési idő

Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Első oldal elkészülési ideje

Színes: kb. 10,5 másodperc vagy kevesebb

Fekete-fehér: kb. 10,4 másodperc vagy kevesebb

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

250-2500 oldal/hónap

Terhelhetőség

Max. 30 000 oldal/hónap¹

Nyomtatási szegély

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

Fejlett nyomtatási funkciók

Biztonságos nyomtatás

Nyomtatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF)

Google Cloud Print-kompatibilitás

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

Média kezelés

Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 1 lapos kézi lapadagoló nyílás
Papírkiadás	100 lapos
Hordozótípusok	Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, fényes papír, címke, képeslap, boríték
Hordozók mérete	Kazetta: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm. Többcélu tábla: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm.
Hordozók súlya	Kazetta: 60–163 g/m ² (max. 200 g/m ² fényes papírral) Többfunkciós tábla: 60–163 g/m ² (max. 200 g/m ² fényes papírral)
Kétoldalal nyomtatás	LBP623Cdw: Automatikus Kazetta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Egyéni méret: min. 182×257 mm, max. 216,0×355,6 mm 60–200 g/m ²

Általános jellemzők

Teljesítményigény	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
-------------------	------------------------------------

Áramfelvétel

Maximum: kb. 850 W vagy kevesebb

Aktív nyomtatás: kb. 390 W

Készenléti állapotban: kb. 8,5 W vagy kevesebb

Alvó állapotban: kb. legfeljebb 0,8 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)²:

i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh

i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh

A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.

Zajszint

Hangteljesítmény³

Aktív állapotban: legfeljebb 66 dB

Készenléti üzemmódban: hangtalan

Hangnyomás{foot}

LBP621Cw:

Aktív állapotban: 52 dB vagy kevesebb

Készenléti üzemmódban: hangtalan

LBP623Cdw:

Működés közben: Egyoldalas: 52 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 51 dB vagy kevesebb

Készenléti üzemmódban: hangtalan

Méret (szé×mé×ma)

430 mm × 418 mm × 287 mm

Tömeg

Kb. 15,5 kg

Üzemi feltételek

Hőmérséklet: 10–30 °C

Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

Vezérlőpult

5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

Nyomtatásvezérlő

Processzor sebessége

800 MHz × 2

Memória

1 GB

Nyomtatási nyelvek

LBP621Cw: UFR II

LBP623Cdw: UFR II, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Betűtípusok

LBP623Cdw: 45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Szoftver- és nyomtatókezelés

Távoli felhasználói felület (RUI),

Részlegazonosító-kezelés,

Toner Status Tool,

iW Management Console: kiszolgáló-alapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez

eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008

Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.14 és újabb verziók

Linux⁵/Citrix

Fogyóeszköz

Multifunkciós kazetták

054 fekete tonerkazetta (1500 oldal *)**

054H fekete tonerkazetta (3100 oldal *)**

054 cián tonerkazetta (1200 oldal *)**

054H cián tonerkazetta (2300 oldal *)**

054 magenta tonerkazetta (1200 oldal *)**

054H magenta tonerkazetta (2300 oldal *)**

054 sárga tonerkazetta (1200 oldal *)**

054H sárga tonerkazetta (2300 oldal *)**

* Az ISO/IEC 19752 alapján

* A nyomtató 910 oldalra elegendő fekete és 680 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettákkal érkezik